

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№169

«26» августа 2019 г.

Место выдачи предписания: 346562, Ростовская область, Усть-Донецкий район ст. Мелиховская, ул. Розы Люксембург, 141

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Орешкина Юлия Александровна – ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок», по адресу: 346562, Ростовская область, Усть-Донецкий район ст. Мелиховская, ул. Розы Люксембург, 141, ОГРН – 1026101669296, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

26.08.2019г. с 09-00 час до 10-30 час в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Теремок» были выявлены нарушения санитарного законодательства:

Усть-Донецкий район, ст. Мелиховская, пер.12 № 8

-в туалетных помещениях всех групповых, для технических целей не оборудован отдельный водопроводный кран, что является нарушением п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-в туалетной для детей раннего возраста (группа «Ягодки») отсутствует слив для обработки горшков, что является нарушением п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-покрытие групповых площадок и физкультурной зоны имеет пыльное покрытие с не утрамбованным грунтом, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-не представлены документы, подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам на песок по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим показателям, что является нарушением п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-для уборки туалета в группе «Пчелки» используется дезинфекционное средство «Жавель Абсолют» с истекшим сроком годности, дата выработки 15.04.2013г., срок годности 6 лет, что является нарушением п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-в буфетной группы «Пчелки» допускается использование посуды с отбитыми краями, с поврежденной эмалью, что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-помещение постирочной не обеспечено подводкой горячей проточной воды, что является нарушением п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-согласно протоколу лабораторных испытаний №3704У-Б от 14.08.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты в буфетной средней группы «Бабочки» в МБДОУ д/с «Теремок» в смыве с тарелки 2- блюдо обнаружены БГКП, что является нарушением: п.п.8-9 ч.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

-отсутствуют весы для взвешивания витамина С, С-витаминизация проводится на «глаз», что является нарушением п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

26.08.2019г. с 10-45 час до 12-15 час в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Теремок» были выявлены нарушения санитарного законодательства:

Усть-Донецкий район, ст. Мелиховская, ул. Розы Люксембург, 141:

-остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, замена разбитых стекол не проводится немедленно, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-в туалетном помещении групповой, для технических целей не оборудован отдельный водопроводный кран, что является нарушением п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-раздевальная не оборудована шкафом для верхней одежды персонала, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-световые проемы в групповой и спальне не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами, что является нарушением п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-в туалетной разновозрастной группы отсутствует умывальная раковина для персонала, что является нарушением п. 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- согласно протоколу лабораторных измерений №3575У-Б от 07.08.2019г., поступившего из филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты уровни искусственного освещения в помещениях групповой, спальни разновозрастной группы МБДОУ д/с «Теремок» не соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

26.08.2019г. с 12-30 час до 14-00 час в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Теремок» были выявлены нарушения санитарного законодательства:

Усть-Донецкий район, п. Керчикский, ул. Виноградная, 3

-световые проемы в групповой и спальне не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами, что является нарушением п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-в туалетной разновозрастной группы отсутствует умывальная раковина для персонала, что является нарушением п.п. 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-на шкафах для хранения постельного белья имеются сколы, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением моющих средств и является нарушением п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-согласно протоколу лабораторных испытаний №3596У-Б от 08.08.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты в буфетной разновозрастной группы в МБДОУ д/с «Теремок» в смыве с тарелки порционной, с тарелки полупорционной, со стеллажа для посуды обнаружены БГКП, что является нарушением п.п.8-9 ч.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

26.08.2019г. с 14-15 час до 15-45 час в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Теремок» были выявлены нарушения санитарного законодательства:

Усть-Донецкий район, х. Исаевский, пер. Веселый, 6.

-остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, замена разбитых стекол не проводится немедленно, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-в спальне дошкольного учреждения конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания помещения, предназначенного для пребывания детей (окна забиты пленкой), что является нарушением п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-в дошкольном образовательном учреждении не предусмотрена постирочная, отсутствуют помещения стиральной и гладильной, что является нарушением п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-в дошкольном образовательном учреждении отсутствует буфетная, столовая посуда моется в помещении пищеблока в моечных ваннах для мытья кухонной посуды, что является нарушением п. 4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-в помещении пищеблока отсутствует раковина для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что является нарушением п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-потолки в туалетной, умывальной окрашены не влагостойкими материалами (побелены), что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-в туалетной отсутствует умывальная раковина для взрослых, что является нарушением п.п. 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-в туалетной рядом с умывальником (или напротив) не установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-согласно протоколу лабораторных измерений №3577У-Б от 07.08.2019г., поступившего из филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. уровни искусственного освещения в помещениях групповой, спальни разновозрастной группы МБДОУ д/с «Теремок» не соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-подъезды и подходы к зданию в пределах территории дошкольной организации не имеют асфальтированного или другого твердого покрытия, что является нарушением п. 10.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания в организациях для детей и подростков №28.01-10/1695 от 20.08.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты

- примерное десятидневное меню составлено не в соответствии с рекомендуемой формой Приложения №12 СанПиН 2.4.1.3049-13, что является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-сыр не включен в рацион питания 2-3 раза в неделю, во вторую неделю, для питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, что является нарушением п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- в питании детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет используются колбасные изделия (сосиски), что является нарушением п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- оценка объема порции блюд и кулинарных изделий –примерное 10 дневное меню от 3-х до 7-ми лет, от 1,5 до 3-х лет по отдельным приемам пищи в части суммарных объемах (в граммах), не соответствует п.

15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-пищевая ценность всего рациона питания не соответствует п.15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

-суточное распределение пищевой ценности рациона питания (меню) на приемы пищи и степени удовлетворения за счет рациона питания физиологической потребности в пищевых веществах и энергии для детей от 1,5 до 3-х лет не соответствует п.15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:

Усть-Донецкий район, ст. Мелиховская, пер.12 № 8:

- + 1. В туалетных помещениях всех групповых, для технических целей оборудовать отдельный водопроводный кран. ✓
Срок - 17.08.2020г.
- + 2. В туалетной для детей раннего возраста (группа «Ягодки») оборудовать слив для обработки горшков ✓
Срок- 17.08.2020г.
- + 3. Обеспечить покрытие групповых площадок и физкультурной зоны в соответствии с требованиями санитарных правил. ✓
Срок - 17.08.2020г.
- + 4. Обеспечить смену песка в соответствии с требованиями санитарных правил, представить документы, подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам на песок по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим показателям. ✓
Срок-17.08.2020г.
- + 5. Для уборки туалетов использовать дезинфекционное средство в соответствии с требованиями санитарных правил. Запрещается использование дезинфекционных средств с истекшим сроком годности. ✓
Срок – постоянно, 17.08.2020г.
- + 6. В буфетных, не допускать использование посуды с отбитыми краями, с поврежденной эмалью. ✓
Срок- постоянно, 17.08.2020г.
- + 7. Помещение постирочной обеспечить подводкой горячей проточной воды. ✓
Срок-17.08.2020г.
- + 8. Соблюдать режим мытья посуды в соответствии с инструкцией. ✓
Срок- постоянно, 17.08.2020г.
- + 9. Обеспечить взвешивание витамина С в соответствии с требованиями санитарных правил ✓
Срок - 17.08.2020г.

Усть-Донецкий район, ст. Мелиховская, ул. Розы Люксембург, 141

- + 10. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, замену разбитых стекол проводить немедленно. ✓
Срок-17.08.2020г.
- + 11. В туалетном помещении групповой, для технических целей оборудовать отдельный водопроводный кран. ✓
Срок-17.08.2020г.
- + 12. Раздевальную оборудовать шкафом для верхней одежды персонала ✓
Срок -17.08.2020г.
- + 13. Световые проемы в групповой и спальне оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами ✓
Срок-17.08.2020г.
- + 14. В туалетной разновозрастной группы установить умывальную раковину для персонала ✓
Срок-17.08.2020г.
- + 15. Довести искусственное освещение в помещениях групповой, спальни разновозрастной группы до гигиенических нормативов и представить повторно протоколы лабораторных измерений. ✓
Срок-17.08.2020г.

Усть-Донецкий район, п. Керчикский, ул. Виноградная, 3

16. Световые проемы в групповой и спальне оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами
Срок-17.08.2020г. ✓
 17. В туалетной разновозрастной группы установить умывальную раковину для персонала.
Срок -17.08.2020г. ✓
 18. Шкаф для хранения постельного белья привести в соответствие с требованиями санитарных правил
Срок-17.08.2020г. ✓
 19. Соблюдать режим мытья посуды в соответствии с инструкцией.
Срок-17.08.2020г. ✓
- Усть-Донецкий район, х. Исаевский, пер. Веселый, 6.
20. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, замену разбитых стекол проводить немедленно.
Срок-17.08.2020г.
 21. В спальне дошкольного учреждения предусмотреть возможность организации проветривания помещения, предназначенного для пребывания детей.
Срок-17.08.2020г.
 22. Организовать централизованную стирку постельного белья в иных прачечных
Срок-17.08.2020г.
 23. Для мытья столовой посуды установить двухгнездную моечную ванну с подводкой холодной и горячей воды.
Срок-17.08.2020г.
 24. В помещении пищеблока установить раковину для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители.
Срок-17.08.2020г.
 25. Внутреннюю отделку потолков в туалетной, умывальной выполнить из влагостойких материалов
Срок- 17.08.2020г.
 26. В туалетной установить умывальную раковину для взрослых.
Срок-17.08.2020г.
 27. В туалетной рядом с умывальником (или напротив) установить вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей
Срок-17.08.2020г.
 28. Довести искусственное освещение в помещениях групповой, спальни разновозрастной группы до гигиенических нормативов и представить повторно протоколы лабораторных измерений.
Срок-17.08.2020г.
 29. Подъезды и подходы к зданию в пределах территории дошкольной организации привести в соответствие с требованиями санитарных правил
Срок-17.08.2020г.
 30. Примерное десятидневное меню составить в соответствии с рекомендуемой формой
Срок-17.08.2020г.
 31. Сыр включить в рацион питания 2-3 раза в неделю в соответствии с требованиями санитарных правил
Срок-17.08.2020г.
 32. Запрещается использование в питании детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет колбасных изделий (сосиски).
Срок-17.08.2020г.
 33. Обеспечить объем порций блюд и кулинарных изделий по отдельным приемам пищи в части суммарных объемах (в граммах) в соответствии с требованиями санитарных правил
Срок-17.08.2020г.
 34. Обеспечить пищевую ценность всего рациона питания в соответствии с требованиями санитарных правил
Срок-17.08.2020г.
 35. Обеспечить суточное распределение пищевой ценности рациона питания (меню) на приемы пищи и степени удовлетворения за счет рациона питания физиологической потребности в пищевых веществах и энергии для детей в соответствии с требованиями санитарных правил
Срок-17.08.2020г.
- (требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)
- Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 17.08.2020г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:


физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Орешкина Юлия Александровна
ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской
области в г. Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах
(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил (а): «26» августа 2019 г.

Заведующий МБДОУ д/с «Теремок»

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)



Васькова И.В.
(фамилия, имя, отчество)